



Градска управа за заштиту животне средине на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), поступајући по захтеву носиоца пројекта Јавно комунално предузеће "НОВОСАДСКА ТОПЛНА" Нови Сад, улица Владимира Николића број 1, у поступку одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Реконструкција циркулационог постројења са потребном реконструкцијом, доградњом хоризонталног и вертикалног габарита објекта на ТО "ИСТОК""", у улици Марка Мильјанова бб, на катастарској парцели број 9313/2 К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, након спроведеног поступка и извештаја техничке комисије, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Реконструкција циркулационог постројења са потребном реконструкцијом, доградњом хоризонталног и вертикалног габарита објекта на ТО "ИСТОК""", у улици Марка Мильјанова бб, на катастарској парцели број 9313/2 К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, носиоца пројекта Јавно комунално предузеће "НОВОСАДСКА ТОПЛНА" Нови Сад, улица Владимира Николића број 1.

2. Обавезује се носилац Пројекта да:

- пројекат изведе у складу са техничком документацијом и са условима и мерама заштите које су утврдили други овлашћени органи и организације а дати су у прилогу Студије;
- обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину, садржане у Студији, поглавље 8. "Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину".

3. Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма сталног праћења у складу са важећим прописима дефинисаним поглављем 9. "Програм праћења утицаја на животну средину" и да податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине, Градској управи за инспекције за заштиту животне средине.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта Јавно комунално предузеће "НОВОСАДСКА ТОПЛНА" Нови Сад, улица Владимира Николића број 1, поднео је дана 21. јуна 2016. године, захтев број VI-501-403/16 за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Реконструкција циркулационог постројења са потребном реконструкцијом, доградњом хоризонталног и вертикалног габарита објекта на ТО "ИСТОК"" у улици Марка Мильјанова бб, на катастарској парцели број 9313/2 К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.

Локација и намена пројекта су у складу са Решењем којим је издата локацијска дозвола број V-353-Града Новог Сада.

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05), спроведен је поступак процене утицаја на животну средину и обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и јавности тако што је о поднетом захтеву јавност обавештена у средствима јавног информисања а од заинтересованих органа обавештени су МЗ "Дунав".

У законском року, предвиђеном за јавни увид, студија о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, била је изложена у просторијама Градске управе за заштиту животне средине јула 2016. године.

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могли су поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику Градској управи за заштиту животне средине.

Јавна расправа и презентација Студије одржана је 26. јула 2016. године у просторијама Градске управе за заштиту животне средине о чему је састављен записник са одржане јавне расправе о студији о процени утицаја предметног пројекта на животну средину број VI-501-403/16 од 26. јула 2016. године који је достављен свим присутнима.

Пошто није било мишљења са предлозима за измену и допуну студије о процени утицаја пројекта на животну средину, током јавног увида и након одржане јавне расправе, није било потребе да се студија доставља носиоцу пројекта на измену и допуну.

Решењем број VI-501-403/16 о образовању и именовању председника и чланова техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину пројекта, од 4. јула 2016. године, образована је Техничка комисија за оцену предметне студије, која је испитала Студију и након спроведеног, законом утврђеног поступка, о свом раду овом органу доставила Извештај број VI-501-403/16 од 9. августа 2016. године са оценом студије и предлогом да се на исту да сагласност.

Увидом у комплетну документацију, након спроведеног поступка и Извештаја техничке комисије констатовано је да је Студија урађена у складу са Решењем број VI-501-1233/14 од 21. августа 2015. године, којим је прописан обим и садржај студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину које је донела Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, Законом о процени утицаја на животну средину и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05).

Уколико се Пројекат изведе у складу са техничком документацијом и ако се испоштују све предвиђене мере за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину из тачке 2. и 3. овог решења, рад објекта неће значајније угрозити животну средину.

На основу горе наведеног решено је као у диспозитиву.

*Поука о правном леку:* Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења носилац Пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у средствима јавног информисања.



Решење доставити:  
-носиоцу Пројекта  
-архиви